

## Tornio DMG CTX beta 800 TC al prezzo migliore

Centro fresatrice e tornio CNC

Tipo macchina: [Dmg CTX beta 800 TC](#)

Controllo: CELOS Siemens 840D sl Operate

Anno di costruzione: 2019

Id 15006

**DMG**



### Specifiche tecniche

Lunghezza max. di tornitura: [mm] 800

Diametro di tornitura: [mm] 500

Diametro max. di tornitura sul  
bancale: [mm] 500

Mandrino principale ISM 76

Regime di giri: [rpm] 5.000

Potenza motrice: [kW] 32 / 25

Coppia torcente: [Nm] 360 / 280

Foratura mandrino: [mm] 77

Passo barra: [mm] 67

Asse C

Contromandrino ISM 52

Regime di giri: [rpm] 6.000

Potenza motrice: [kW] 12,5 / 14,5

Teilhohlspaneinrichtung  
52 mm

Asse C

pneumatischer  
Teileausstoßer

Differenzdruckspannung  
GS

Reitstockfunktion

### Equipaggiamento

Trasportatore di trucioli:

Pompe ad alta pressione 8 / 20

Sistema di raffreddamento

Serbatoio liquido di  
raffreddamento: [l] 600

Feinstspan-Paket

Aspirazione nebbia d'olio

Tastatore di misurazione Blum TC 60

MPC 1.0 Machine Protection  
Control

Nastro trasportatore Teile: 65 x 200mm, Werkstück  
max. 6 kg

Sportelli automatici

Interfaccia Profibus für Robo2Go

Caricatore barre IRCO ILS -TBL-8012 1.200 mm

Mandrino CNC orientabile per  
operazioni di fresatura e tornitura

Regime di giri: [rpm] 12.000

Potenza motrice: [kW] 22 / 19

Dispositivo portautensile: HSK-63

Postazioni utensili: 24




Asse B + / - 110°

Asse Y: [+/- mm] 100

Peso macchina: [kg] 10.000

Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] 6,50 x 2,68 x 2,00

## Immagini



CONTATTATI Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)